

কৃষিই সমৃদ্ধি



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

কৃষি ভবন

৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০।

(নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ)

www.badc.gov.bd

স্মারক নং- ১২.০৬.০০০০.২০৪.১১.০০১.২২. ৫৪২

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪২৯
৩১ আগস্ট ২০২২


বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগের ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং-১২.০৬.০০০০.২০৪.১১.০০১.২২.৭৯ মোতাবেক জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ১০ম গ্রেডের ২ ক্যাটাগরির পদে (উপসহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী পরিচালক) ২৭ আগস্ট ২০২২ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের যথাসময়ে বিএডিসি, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় সেমিনার হলে (৩য় তলা) উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো:

পদের নাম	রোল নম্বর	মোট	মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও উপস্থিতির সময়
উপসহকারী প্রকৌশলী	১৭০০০০০৪ হতে ১৭০০১৯৮০	৪৫ জন	০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ (মঙ্গলবার), সকাল ৭:৩০ মিনিট
	১৭০০২০২৩ হতে ১৭০০২৯৮৯	৩০ জন	০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ (মঙ্গলবার), সকাল ১০:৩০ মিনিট
	১৭০০৩০০২ হতে ১৭০০৬৪৪২	৪৫ জন	০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ (বুধবার), সকাল ৭:৩০ মিনিট
	১৭০০৬৪৪৬ হতে ১৭০০৯২৩৬	৩০ জন	০৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ (বুধবার), সকাল ১০:৩০ মিনিট
	১৭০০৯৩১৯ হতে ১৭০১১৬৩০	৩৮ জন	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ (বৃহস্পতিবার), সকাল ৭:৩০ মিনিট
উপসহকারী পরিচালক	১৮০০০০২৫ হতে ১৮০০১৫২৩	২৫	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ (বৃহস্পতিবার), সকাল ১০:০০টা

২। নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে মৌখিক পরীক্ষার সময় সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র, নিজ এলাকার সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলর অথবা পৌরসভার মেয়র/প্রশাসক কিংবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী নিবাস সংক্রান্ত সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চারিত্রিক সনদপত্রসহ আবেদনে উল্লিখিত সকল তথ্যের স্বপক্ষে মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং উল্লিখিত সকল পত্রের এক সেট সত্যায়িত অনুলিপি, লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রের অনুলিপি (রজিন) ও ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রজিন ছবি মৌখিক পরীক্ষার দিন আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করতে হবে।

৩। বিএডিসি'র ওয়েবসাইটেও (www.badc.gov.bd) এ বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে।


(মোঃ আশরাফুজ্জামান)
সচিব
বিএডিসি, ঢাকা।